

JYRSA®

LA EMPRESA FABRICANTE DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL ECOFRIENDLY
MÁS GRANDE DE MÉXICO.



ECO FRIENDLY



**ES LA EMPRESA CON EL
MAYOR NÚMERO DE PATENTES
EN EL RAMO EN LATAM**



**PORQUE NO EXISTE
UN PLANETA “B”**



Política **Integral**

En JYRSA® manufacturamos y comercializamos Productos de Seguridad, bajo el cumplimiento de los requerimientos legales, aplicables, con el compromiso de satisfacer los requisitos de nuestros Socios comerciales y proteger el Medio Ambiente, **basados en el Sistema ISO** de nuestra empresa y los procesos de Mejora Continua minimizando los impactos ambientales.

Vigente desde: agosto 2023
Rev. 2

DS-SGI-002

Comprometidos con el **Medio Ambiente**

¡En JYRSA® estamos comprometidos!
Integrando políticas de sustentabilidad: *social, ecológica y económica*, generando un **triple impacto positivo** en la comunidad.

Juntos vamos un paso adelante; trabajando por restaurar nuestro ecosistema, cuidando de nuestros recursos naturales y mejorando la calidad de vida de todos; convirtiéndonos en una **Empresa Sustentable y Regenerativa**.

Somos una **empresa 100% mexicana** que apoya en programas de ayuda para los más necesitados, la promoción de la fe en Dios, los valores, la vida, la familia, el cuidado de los animales y medio ambiente, entre muchos otros.

ADQUIRIR PRODUCTOS JYRSA® ES IMPULSAR A MÉXICO



PARTICIPAMOS EN
+100
PROGRAMAS SOCIALES

- Apadrina a un Ancianito.
- Apadrina a un Niño.
- Atención médica gratuita.
- Becando El Futuro.
- Carreras y Torneos Deportivos.
- Cierra los ojos y abre tu corazón.
- Fundación JYRSA.
- Labor Apostólica.
- La caja de los sueños.
- Programas de Integración.
- Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Programas de Valores.
- Programas Familiares.
- Programa PROSER.
- Proyecto Emprendedores.
- Sembrando Vida.
- Transformáte + Generoso.
- Universidad JYRSA.
- Un día especial.
- Ayudemos de Corazón.

Valores JYRSA





Prendas de Uso Industrial General Road Control and Construction



Pantalón táctico tipo cargo
Tactical cargo pants
ECO-102CR



Pantalón táctico convertible
Tactical cargo pants
ECO-102C



Calzado Industrial Industrial Footwear



Calzado industrial/ Industrial
Footwear
ECO-3005NE



Calzado antiestático / Antistatic
Footwear¹
ECO-3006STK



-70 °C
-94 °F
Confort
térmico

Bota multipropósito / All-purpose
boot
JYR-600ANHV

Tallas: 24-25-26-27-28-29-30-31
Horma EEE: (Amplitud máximo confort).

NORMATIVIDAD:

NOM-113-STPS-2009 (aprobada por la CFE).
Resistencia al desgarre: 100 N min.

1. Resistencia eléctrica: entre 100kΩ y 1000kΩ.



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Cono 45 cm / Traffic cone 18"
SR-3180



Cono 71 cm / Traffic cone 28"
SR-3185



Cono 91 cm / Traffic cone 31"
SR-3190



Poste vial / Delineator
ECO-1134



Malla plástica / Construction
Plastic mesh
ECO-1187



Trafiambo / Traffic drum
SR-4170



Trafiambo / Traffic drum
SR-4172



Trafiambo / Traffic drum
SR-4174



Banderín PVC / Flag PVC
ECO-1027CR



Banderín de Malla / Mesh flag
ECO-1028CR



Banderín Tractocamión /
Truck Flag
SR-1156



Ancla para tope / Parking
stop anchor
JYR-1156ANCLA



Cinta delimitadora /
Barricade tape
SR-1192



Cinta delimitadora /
Barricade tape
SR-1194



Cinta delimitadora /
Barricade tape
SR-1191

Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.






Control Vial y Construcción Road Control and Construction




Cadena plástica
Plastic Chain
SR-1177R



Cadena plástica
Plastic Chain
SR-1177AM



Tope para estacionamiento
Parking stop
SR-1168NAM



Tope para estacionamiento
Parking stop
SR-1169NAM



Boya metálica
Metalic buoy
SR-1197K



Boya plástica
Plastic buoy
ECO-1195K



Ergonomía Ergonomy



Muñequera de Neopreno
Neoprene wrist band
ECO-1060NEO



Muñequera elástica telar
Elastic wrist band
ECO-1060




Rodilleras una cápsula
Single Knee pad
ECO-2101N



Rodilleras 2 cápsulas
Double Knee pads
ECO-2102N

Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Soporte Sacrolumbar Elástico /
Elastic Sacrolumbar Support
ECO-825



Soporte sacrolumbar con cinturón /
Sacrolumbar support belt.
ECO-825 3C



Soporte Sacrolumbar Elástico /
Elastic Sacrolumbar Support
ECO-826



Soporte sacrolumbar con cinturón /
Sacrolumbar support belt
ECO-826 3C



Soporte sacrolumbar amplio /
Wide sacrolumbar support
ECO-816



Soporte sacrolumbar amplio /
Wide sacrolumbar support
ECO-816 3C



Soporte sacrolumbar con paletas y
cinturón / Sacrolumbar support with
paddles and belt
ECO-819HV3C



Soporte sacrolumbar de malla
con cinturón / Sacrolumbar
mesh support with belt
ECO-800



Soporte sacrolumbar de malla
con cinturón / Sacrolumbar
mesh support
ECO-810 3C



Soporte sacrolumbar de malla
ventilado / Ventilated mesh
sacro-lumbar support
ECO-814 3C



Soporte sacrolumbar Premium /
Premium Sacrolumbar support
ECO-831 3C



Soporte sacrolumbar HV / HV
Sacrolumbar support
ECO-807 3C



Soporte ventilado para
corrección postura
Mesh support for posture
correction
JYR-839 3C



Soporte sacrolumbar de
espuma rígida HV / Rigid belt
HiVis
JYR-935



Soporte sacrolumbar rígido con
hebilla metálica / Rigid belt
support with metal buckle
JYR-938



Soporte sacrolumbar de espuma
rígida / Rigid foam sacrolumbar
support
JYR-934

Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





EN 388:2016



4X32F

ANSI



CUT

ECO-EA600
GUANTE RESISTENTE AL CORTE NIVEL A6



Chaqueta aluminizada /
Aluminized jacket
AL-1500



Gabardina aluminizada /
Aluminized coat
AL-1501



Pantalón con peto / Bib
pants
AL-1400



Polainas de seguridad /
Safety gaiters
AL-1600



Manga / Sleeve
AL-1300



Mangas con ajuste /
Adjustable sleeves
AL-1301E



Mandil / Apron
AL-1000



Welding pad
AL-WPAD100



INFLAMABILIDAD / IMFLAMABILITY

A1 - A2



CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT

B1



CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT

C2



CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT

F1



RESISTENTE A GRAN SALPICADURA ALUMINIO /
ALUMINIUM BIG SPLASH RESIST (780 °C)

D3



RESISTENTE A GRAN SALPICADURA HIERRO /
IRON BIG SPLASH RESIST (1400 °C)

E3

NORMATIVIDAD:

Encogimiento al lavado. UNE-EN ISO 6330

Inflamabilidad. EN 15025 (EN 11612)

Calor convectivo. ISO 9151

Calor radiante. ISO 6942

Calor por contacto. EN ISO 12127-2

Resistencia a gran salpicadura de aluminio (780°C). ISO 9185

Resistencia a gran salpicadura de hierro (1400°C). ISO 9185

Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Prendas antiestáticas ESD Garments



Bata / Coat
ECO-5000



Bata / Coat
ECO-4700AZ



Bata con puños elásticos
Coat with elastic cuffs
ECO-4805ESP



Overol con gorro
Coverall with hood
ECO-6000



Overol ventilado /
Ventilated coverall
ECO-6001



Gorra / Cap
ECO-7030



Cofia / Bouffant cap
ECO-1521STK



Cubrezapato de un solo uso
/ Disposable shoe cover
STK-0996MAZ



Cubrezapato / Shoe cover
ECO-0998



Muñequera / Wristband
STK-6010



Talonera / Heel pad
STK-5040

NORMATIVIDAD:

Certificado bajo la Norma: ANSI/ESD S20.20-2021- ANSI/ESD STM2.1-2018
Resistencia superficial de 10 $6-7 \Omega$



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 3	 TIPO R CLASE 3
Playera tipo polo Short sleeve polo shirt ECO-120	Playera cuello redondo Short sleeve T-Shirt ECO-110	Playera manga larga tipo polo Long sleeve polo shirt ECO-121	Playera cuello redondo Long sleeve T-Shirt ECO-111
 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 3	 TIPO R CLASE 3
Rescatista con costados abiertos Rescue vest with open sides SR-2020	Rescatista con costados cerrados Rescue vest with closed sides SR-2030	Rescatista con costados abiertos Rescue vest with open sides ECO-2040	Rescatista con costados cerrados Rescue vest with closed sides ECO-2050
 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 3	 TIPO R CLASE 3
Rescatista con costados abiertos Rescue vest with open sides ECO-3040	Chaleco de malla Mesh vest ECO-1010	Chaleco de malla con bias Hi-Vis Mesh vest with Hi-Vis binding ECO-1011	Chaleco de malla con reflejante textil / Mesh vest, textile reflective ECO-1012
 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 2	 TIPO R CLASE 3	 TIPO R CLASE 3
Chaleco de tela tricot con bias HV Hi-vis binding tricot vest SR-1011T	Chaleco de malla con bias HV Hi-vis binding mesh vest SR-1011M	Chaleco reflejante tipo arnés Harness-style reflective vest ECO-1087	Chaleco totalmente elástico de alta visibilidad / Fully elastic high-visibility vest SR-1088

NORMATIVIDAD:

ANSI/ISEA 107-2020

Tipo R Clase 2: Visibilidad mejorada para los trabajadores que están expuestos al tráfico y que trabajan en entornos complejos.

Tipo R Clase 3: Visibilidad mejorada para los trabajadores que están en áreas de alto riesgo o expuestos al tráfico con velocidades superiores a 80 km/h y que trabajan en entornos complejos.



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.





Prendas de alta visibilidad High visibility garments



Chaleco Hi-Vis malla tipo arnés
Harness-style mesh vest.
ECO-1017CR



Chaleco jersey costados abiertos
Full body Jersey open sides
ECO-2047



Chaleco con espalda jersey
costados cerrados
Jersey back closed sides
ECO-2048



Chaleco con espalda jersey
costados abiertos
Jersey back open sides
ECO-2049



Chaleco desmontable
Detachable Hi-Vis vest
ECO-1215



Chaleco desmontable para arnés
Detachable HV vest for harness
ECO-1216



Chaleco jersey
Jersey vest
ECO-1210



Chaleco jersey para arnés
Jersey vest for harness
ECO-1310



Chaleco tricot con zipper
Tricot vest with zipper
ECO-1020



Chaleco tricot con gancho y felpa
Tricot vest with hook and loop
ECO-1026



Chaleco jersey reflejante textil
Jersey vest with textile reflective
ECO-1141CR



Chaleco tricot reflejante textil
Tricot vest with textile reflective
ECO-1139



Chaleco ejecutivo
Executive vest
ECO-1320



Chaleco ejecutivo ventilado
Executive mesh vest
ECO-1330



Ejecutivo con reflejante bicolor
Executive with two-tone reflective
ECO-1325NCR



Ejecutivo ventilado con reflejante
bicolor / Executive mesh with
two-tone reflective trim
ECO-1335NCR



NORMATIVIDAD:

ANSI/ISEA 107-2020

Tipo O Clase 1: Visibilidad básica para trabajos en zonas privadas o de bajo riesgo, con tráfico menor a 40 km/h.

Tipo R Clase 3: Visibilidad mejorada para los trabajadores que están en áreas de alto riesgo o expuestos al tráfico con velocidades superiores a 80 km/h y que trabajan en entornos complejos.

La disponibilidad en color verde de alta visibilidad no cumple con normativa ANSI.



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.





Ejecutivo ventilado con reflejante bicolor / Executive mesh with two-tone reflective trim

ECO-1341N



Chaleco Elite
Elite vest

ECO-1321



Overol Bicolor
Two tone Hi-Vis coverall

JYR-105AMAZ



Overol Alta visibilidad
Hi-Vis coverall

JYR-105



Chamarra ejecutiva
Executive jacket

ECO-1420CR



Overol CRP resistente a químicos y solventes / CRP coverall, chemical & solvent resistant

DD-2021V



Mandil CRP resistente a químicos y solventes / CRP apron, chemical & solvent resistant

DD-1158V



Overol desechable con costura protegida / Coverall with taped seams

JYR-5000



Overol Costurado desechable
Sewn disposable coverall

JYR-5001

NORMATIVIDAD:

Cumple con: UNE-EN 13034:2005+A1:2009 | ASTM D751-00 (Resistencia a la tensión) | ASTM D751-00 (Elongación) | ASTM D751-00 (Resistencia al Rasgado) | CFFA-6B (Resistencia a Bajas Temperaturas).

Protección (tipo PB6) contra líquidos químicos.

Elaborado con película CRP. Cuenta con excelentes propiedades de repelencia química contra líquidos, solventes, sangre, lácteos, ácidos y alcalis al 30%, alcoholes e hidrocarburos alifáticos, salpicaduras de ácidos y bases cáusticas.



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.





Productos desechables Disposable products



N90
BFE ≥ 90%

Cubrecara plisado de 3 capas
3-layers pleated face mask
ECO-1094MEDN90



N95
BFE ≥ 95%

Cubrecara plisado de 3 capas
3-layers pleated face mask
ECO-1094MEDN95



N99
BFE ≥ 99%

Cubrecara plisado de 3 capas
3-layers pleated face mask
ECO-1094MEDN99



N99
BFE ≥ 99%

Cubrecara de 4 capas carbón
activado / 4-layers face mask
JYR-1094CAN99



Cubrecara plisado de tres
capas / 3-layers pleated face
mask
ECO-1094BAB



Cubrebocas de doble capa /
Double-layer face mask
ECO-1094EB



N90
BFE ≥ 90%

Cubrezapato N90
N90 shoe cover
JYR-1091MB



Cubrezapato desechable con
antiderrapante / Disposable shoe
cover with anti-slip sole
JYR-0996MAZ



Cofia plisada / Bouffant cap
ECO-1521M



Gorro veneciano / Hood
cover
JYR-1532BCJC



Escafandra de polipropileno
/ Polypropylene balaclava
JYR-1533BCJC



Escafandra con elástico en
el cuello / Balaclava with
elastic at the neck
JYR-1534BCJC



Gorro ligero de malla
Lightweight mesh hair net
JYR-1550



Gorro de malla
Mesh hair net
JYR-1550



Overol laminado desechable
Disposable laminated coverall
JYR-4005



N90
BFE ≥ 90%
Overol desechable N90
Disposable N90 coverall
JYR-4007

TIPO 5
TIPO 6
CE

NORMATIVIDAD:

Cumple con FDA 21-CFR-210-211-820 ASTM F2101-14,
EN14683:2014 & AS4381:2015 SMMS PP OE PHOBIC 25GSM
WHITE - BFE 95% - Nelson Labs: 1069727-S01



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





01
03
04

Camisola / Jacket
JYR-CA AZ



01
03
04

Camisola con reflejante/
Jacket with reflective tape
JYR-CA AZCR



01



Pantalón / Pants
JYR-PAIAZ

03
04



Pantalón / Pants
JYR-PA AZ



01

Pantalón con reflejante /
Reflective pants
JYR-PAIAZCR



03
04

Pantalón con reflejante /
Reflective pants
JYR-PA AZCR



01
03
04

Mandil / Apron
JYR-MA AZ



01
03
04

Overol / Overalls
ECO-OA AZ



01
03
04

Escafandra / Hood cover
JYR-EA

Disponibles variantes con botón termoplástico.

01 TEJIDO / FABRIC



Fundición
Foundries



Metalurgia
Metallurgy



Soldadura
Welding



Arco eléctrico
Electric arc

Resistente a salpicaduras de:
Splash resistant:



Composición:

52% Algodón
23% Fibra acrílica
modificada tipo-F
19% Viscosa
6% P-Aramida

14 cal/cm²

370 gr/m²



03 TEJIDO / FABRIC



Fundición
Foundries



Mantenimiento
Maintenance



Petróleo/Gas
Oil & Gas



Soldadura
Welding



Arco eléctrico
Electric arc

Resistente a salpicaduras de:
Splash resistant:



Composición:

50% Algodón
39% Fibra acrílica
modificada tipo-F
10% Viscosa
1% Antiestático

12 cal/cm²

300 gr/m²



04 TEJIDO / FABRIC



Fundición
Foundries



Mantenimiento
Maintenance



Petróleo/Gas
Oil & Gas



Soldadura
Welding



Arco eléctrico
Electric arc



Construcción
Building

Resistente a salpicaduras de:
Splash resistant:



Composición:

50% Algodón
39% Fibra acrílica
modificada tipo-F
10% Viscosa
1% Antiestático

10.3 cal/cm²

250 gr/m²



NORMATIVIDAD:

Cumple / Meets: EN 15025 / EN 11612 / EN 11611 / ISO 9151 / ISO 6942 / ISO 9185 / EN ISO 12127-2 / EN 13034 / EN 61482-1-1 (NFPA 70 E) / EN 61482-1-2 / EN 1149/5



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.





FDA
Cumple con FDA 21CFR.



Prendas resistentes al corte Cut resistant garments



Manga / Sleeve
AC-MGN518IN



Camisa / Shirt
AC-CAMN5



Mandil / Apron
AC-MAN5



Protector para cuello / Neck protector
AC-CU5N



Polainas / Gaiters
AC-1600N5



Pantalón / Pants
AC-PANN5

NORMATIVIDAD:
ANSI/ISEA 105 (2016) TDM - 100 MÉTODO DE PRUEBA DE CORTE

ANSI/ISEA 105 (2016) TDM - 100 MÉTODO DE PRUEBA DE CORTE					
NIVEL	A1	A2	A3	A4	A5
PESO (grs)	≥200	≥500	≥1000	≥1500	≥2200



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.



Empresa Sustentable y Fabricante de Equipo de Protección Personal más grande de México



S20
S50

Chamarra bicolor corta /
Short two-tone jacket
ECO-50NAMCRT



S20
S50

Chamarra bicolor corta /
Short two-tone jacket
ECO-50NANCRT



S20
S50

Chamarra bicolor corta /
Short two-tone jacket
ECO-50NVCRT



S112

Chamarra corta / short
jacket.
ECO-112SC



S20
S40

Chamarra bicolor corta /
Short two-tone jacket
ECO-40AMNCR



S20
S40

Chamarra bicolor corta /
Short two-tone jacket
ECO-40ANNCR



S110
S210
S400

Chaleco / Vest
ECO-409



S110
S210
S400

Chamarra corta / Short
jacket
ECO-401



S110
S210
S400

Chamarra cazadora / Long
jacket.
ECO-408



S110
S210
S400

Pantalón con peto / Bib
overall
ECO-406



S110
S210
S400

Overol / Coverall
ECO-405



-10 °C
14 °F

Guante EcoTermoaislante /
Thermoinsulating Glove
ECO-2003



-50 °C
-58 °F

Guante EcoTermoaislante
resistente al corte A6 /
Cut-resistant Thermoinsulating
Glove A6
ECO-EA650



Sudadera Alta Visibilidad
Hi-Vis Zip Hoodie
ECO-S10AMNCR



Sudadera Alta Visibilidad
Hi-Vis Zip Hoodie
ECO-S10NCR



Sudadera Alta Visibilidad
Hi-Vis Hoodie
ECO-S11AMNCR

NORMATIVIDAD:

Fabricada por empresa certificadora ISO 5001, ISO 14001, Global Recycled Standard, OEKO-TEK y Recycled Blended Standard. Certificado bajo las Normas: NOM-015-STPS-2001. NOM-004-SCFI-2006, EN 14058, EN 342, EN 343, EN 340.

S110 -10° C / 14° F
S112 -12° C / 10.4° F
S210 / S20 -20° C / -4° F
S400 / S40 -40° C / -40° F
S50 -50° C / -58° F

NOM



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.





Protección auditiva Hearing protection



Orejera / Ear muffs
JYR-801



Orejera / Ear muffs
JYR-802




Orejera / Ear muffs for
helmets
JYR-703



Orejera / Ear muffs for
helmets
JYR-704



Tapones desechables de
espuma / Pu Foam
disposable Earplug
DB-32CJ



Tapones desechables de
espuma / Pu Foam
disposable Earplug
DB-33YELW



Disensador para tapones
auditivos / Dispenser
Earplug
DB-32DISP500PR



Paquete con 500 pares de
tapones auditivos /
Dispenser Earplug
DB-32PQ500PR



Tapones desechables de
espuma / Pu Foam
disposable Earplug
EKHO-33



Tapones desechables de
espuma / Pu Foam
disposable Earplug
EKHO-32PINK




Tapones desechables de
espuma / Pu Foam
disposable Earplug
EKHO-32CJ



Tapones detectable de
espuma / Pu Foam
disposable Earplug
EKHO-32DETCJ



Tapón reutilizable con
cordón / Reusable Earplug
EKHO-27AMC



Tapón reutilizable con
cordón / Reusable Earplug
EKHO-27AMB



Tapón reutilizable con
cordón / Reusable Earplug
R-27NEB



Tapón reutilizable detectable
Reusable detectable Earplug
EKHO-27AZBDET

NORMATIVIDAD:

(NVLAP) de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.
Cumple con la normativa Prop 65.



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Arnés cuerpo completo /
Full body harness
JYR-10A



Arnés cuerpo completo /
Full body harness
JYR-10ECO



Arnés cuerpo completo /
Full body harness
JYR-10ACDHD



Arnés cuerpo completo /
Full body harness
JYR-10AEDPDECO



Arnés cuerpo completo /
Full body harness
JYR-10AEDPD



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10A



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10AC



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10ACD



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10ACDHD



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10AEDPDECO



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10AEDPD



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10AHD



Arnés profesional cuerpo
completo / Professional full body
harness
SS-10ACHD

NORMATIVIDAD:
De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011
Última actualización ANSI



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Protección contra caídas Fall protection



Arnés dieléctrico de poliéster
Dielectric polyester harness
SS-10A-D



Arnés dieléctrico
Dielectric harness
SS-10ANKDIEL



Arnés para soldador
Welding harness
SS-10A-K



Arnés con recubrimiento
Coating harness
SS-10ARP



Arnés premium cuerpo
completo / Premium full body
harness
SS-P10A



Arnés premium cuerpo
completo / Premium full body
harness
SS-P10AX



Arnés premium cuerpo
completo / Premium full body
harness
SS-P10AY



Arnés premium cuerpo
completo / Premium full body
harness
SS-P10ECO



Cinturón para arnés /
Harness belt
SS-CAD



Cinturón para arnés /
Harness belt
SS-CARCD



Cinturón para arnés /
Harness belt
SS-CAREDCD



Cinturón porta
herramientas / Tool belt
SS-CINTIR2



Punto fijo / Anchor point
JYR-PF90CM



Punto fijo / Anchor point
SS-PF90CM



Punto fijo / Anchor point
SS-PPF90CM

NORMATIVIDAD:

De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011
Última actualización ANSI



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





	SENCILLA Dos ganchos de 3/4"	SENCILLA CON AMORTIGUADOR Dos ganchos de 3/4"	SENCILLA CON AMORTIGUADOR Gancho de 3/4" y gancho de 2 1/2"	DOBLE CON AMORTIGUADOR Gancho central de 3/4" y dos ganchos de 3/4"	DOBLE CON AMORTIGUADOR Gancho central de 3/4" y dos ganchos de 2 1/2"
BANDA DE POLIÉSTER	 SS-20CVN1	 SS-AMC1	 SS-AM2C1G	 SS-AM2C1	 SS-AM2C1G
BANDA DE POLIÉSTER Hi-Vis	 JYR-20CVN1	 JYR-AMC1	 JYR-AMC1G	 JYR-AM2C1	 JYR-AM2C1G
BANDA TUBULAR		 SS-PAMC1	 SS-PAMC1G	 SS-PAM2C1	 SS-PAM2C1G
CUERDA DE KERNAMANTLE	 SS-20CVN	 SS-AMC5	 SS-AMC5G	 SS-AM2C5	 SS-AM2C5G
CABLE DE ACERO	 SS-20CVA	 SS-AMCA	 SS-AMCAG	 SS-AM2CA	 SS-AM2CAG

NORMATIVIDAD:
De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011
Última actualización ANSI





Protección contra caídas Fall protection



Agarrasoga / Rope grabber
SS-ASOG



Agarracable / Cable grabber
SS-ASOGACERO



Gancho carabinero
Carabiner hook
SS-CARABINERO2



Gancho carabinero
Carabiner hook
SS-CARABINERO3



Gancho carabinero
Carabiner hook
SS-CARABINERO4



Banda atritrauma Anti-trauma
strap
SS-LVAT



Sujetador de herramienta
Tool holder
JYR-PHCV



Bandola ajustable
Adjustable strap
SS-BAIM90CM



20FT
CLASE
CLASE
1

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLIC20FT **



30FT
CLASE
CLASE
1

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLIC30FT **



50FT
CLASE
CLASE
1

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLIC50FT **



6FT
CLASE
CLASE
2

Línea de vida de doble retráctil
de uso vertical / Vertical double
retractable lifeline

SS-SRLTW6FT



11FT
CLASE
CLASE
1

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLPC11FT



20FT
CLASE
CLASE
2

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLPC20FTC2 **



7FT
CLASE
CLASE
1

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLALC7FT



50FT
CLASE
CLASE
1

Línea de vida retráctil de uso
vertical / Vertical retractable
lifeline

SS-SRLALC11FT

NORMATIVIDAD:

De acuerdo a la NOM-009-STPS-2011
Última actualización ANSI



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Largo:
1.05 mts



Gabardina Impermeable Corta
High Visibility / High Visibility
Waterproof Short Raincoat

ECO-1119



Largo:
1.34 mts



Gabardina Impermeable Larga
High Visibility / High Visibility
Waterproof Long Raincoat

ECO-1120



Largo:
1.05 mts



Gabardina Impermeable Corta
High Visibility / High Visibility
Waterproof Short Raincoat

ECO-1719



Largo:
1.34 mts



Gabardina Impermeable Larga
High Visibility / High Visibility
Waterproof Long Raincoat

ECO-1720



Largo:
1.05 mts



Gabardina impermeable ligera
corta / Waterproof light short
raincoat

ECO-1219



Largo:
1.34 mts



Gabardina impermeable ligera
larga / Waterproof light long
raincoat

ECO-1220



Largo:
1.05 mts



Conjunto impermeable ligero /
Light Waterproof suit

ECO-1221



Largo:
1.34 mts



Conjunto impermeable /
Waterproof suit

ECO-1121



Pantalon con peto
impermeable / Waterproof
bib pants

ECO-1122



Conjunto para motociclista /
Waterproof suit biker

ECO-4121



Conjunto para pescador /
Waterproof suit fisherman

ECO-5121



Salvavidas tipo V / Work
Vest Type V

DD-3000



Largo:
2 mts



Capamanga impermeable /
Rain poncho

ECO-1124



Largo:
2.20 mts



Capamanga impermeable
Amplia / Rain poncho

ECO-1126



Largo:
2 mts



Capamanga impermeable
ligera / Light rain poncho

ECO-1224



Largo:
2 mts



Capamanga impermeable /
Rain poncho

ECO-1125N

NORMATIVIDAD:

NMX-S-042-198
EN 343:2019
ASTM D751
NMX-A-13938/1 y /2- INNTEX



EN 343:2019



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Protección contra líquidos Liquid protection



Largo:
1.15 mts



Mandil HRP / HRP Apron
DD-1155



Largo:
1.15 mts



Mandil biodegradable Biotough®
Biodegradable apron
ECO-1155BIO



Largo:
90 cm



Mandil charol
PVC shiny apron
DD-1150



Largo:
1.20 mts



Mandil charol
PVC shiny apron
DD-1151



Largo:
90 cm



Mandil satinado
Satin Apron
DD-1141



Largo:
1.20 mts



Mandil satinado
Satin Apron
DD-1142



Largo:
90 cm



Mandil satinado
Satin Apron
DD-1141AZ



Largo:
1.20 mts



Mandil satinado
Satin Apron
DD-1142AZ



Largo:
18"



Manga PVC / PVC sleeve
JYR-1057



Largo:
18"



Manga PVC / PVC sleeve
JYR-1057AZ



Largo:
18"



Manga HRP / HRP sleeve
DD-1058



Largo:
18"



Manga biodegradable Biotough®
Biodegradable sleeve
DD-1058BIO



Traje Industrial HRP
HRP Industrial Suit
DD-1821



Traje para cuidados intensivos
Intensive Care Suit
DD-1921

NORMATIVIDAD HRP:

FDA 21 CFR 175.300 y FDA 21 CFR 177.2600, DIN EN ISO2286-2, ASTM D2240 ASTM D412 y ASTM D64 C

NORMATIVIDAD BIOTOUGH:

BPA FREE, EN71, LFGB, SGS



MADE IN GREEN



Escanea el código QR para acceder a las fichas técnicas.



Empresa Sustentable y Fabricante de Equipo de Protección Personal más grande de México



Polainas viboreras / Snake gaiters
ECO-1600



Polainas viboreras / Snake gaiters
ECO-1600N



Polainas viboreras con alma de caucho / Rubber-lined gaiters
ECO-1600NB



Polainas contra impactos / Impact
protection gaiters
JYR-100N



Polainas protectora de impactos ABS
/ ABS impact-resistant gaiters.
JYR-101N



NORMATIVIDAD:
APROBADO POR EL SISTEMA NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL MÉXICO



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Protección para la cabeza Head protection



 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Suspensión textil (4) Hard Hat Textile suspension (4) ECO-2002	 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Suspensión Plástica (6) Hard Hat Plastic suspension (6) ECO-2004	 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Suspensión Textil (6) Hard Hat Textile suspension (6) ECO-2007	 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Ajuste milimétrico Hard Hat Millimeter-precise fit ECO-2017
 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Ala ancha Suspensión plástica (6) / Full Brim Plastic Suspension (6) ECO-2008	 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Ala ancha Suspensión plástica (6) / Full Brim Plastic Suspension (6) ECO-2008ST6	 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE I Casco Ala ancha con ajuste milimétrico / Full Brim Millimeter-precise fit WW-2018ECO	 HECHO EN MÉXICO Casco de Semiseguridad Tipo Cachucha / Bump Cap ECO-3002
 HECHO EN MÉXICO Gorra de protección contra impactos / Impact protection cap ECO-BCAPNCR	 CLASE CLASS E TIPO TYPE II Casco Dieléctrico Dielectric Cap-Style Hard Hat WW-2006	 HECHO EN MÉXICO CLASE CLASS E TIPO TYPE II Casco de Protección Premium ABS Premium ABS Protective Hard Hat WW-2016BKECO	 HECHO EN MÉXICO Casco de Protección Porta Lámpara Ala Ancha / Full Brim Lamp Holder Protective Hard Hat ECO-3008BK
 HECHO EN MÉXICO Casco de Protección Porta Lámpara / Lamp Holder Protective Hard Hat WW-3005BKECO	 CLASE CLASS E TIPO TYPE II Casco de Protección Raptor porta lámpara / Lamp holder Raptor Protective Hard Hat WW-2009BK	 CLASE CLASS E TIPO TYPE II Casco de Protección Raptor con lámpara / Raptor Protective Hard Hat with lamp WW-2009BKLM	 Lámpara para casco de seguridad / Safety Hard Hat lamp WW-LAMP1KLM

NORMATIVIDAD:

Cumple con: NOM-115-STPS-2009
ANSI/ISEA Z89.1-2014

NOM-STPS



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Barboqueo con mentón
Chinstrap
WW-2000



Barboqueo / Chinstrap
WW-1998



Barboqueo / Chinstrap
WW-1999



Barboqueo 4 puntos
4-point chinstrap
ECO-20004P



Cubre Nuca Hi-Vis con elástico
Hi-Vis Neck Cover with elastic
ECO-2001



Visera para Casco de Ala Ancha
Visor for Full Brim
ECO-VIS200



Adaptador de plástico para
casco para protector facial /
Plastic helmet adapter for face
shield
WW-1118



Guante resistente al corte / Cut
resistant coated glove
ECO-EA600



Guante de Malla de Acero con
Correa Termoplástica / Steel Mesh
Glove with Thermoplastic Strap
SG-7200




Guante con palma de carnaza
Leather palm glove
SG-3212M



Guante Anti-Estático de Tela
Microfibra / Microfiber
Anti-Static Glove
STK-6020

NORMATIVIDAD:

EN 388:2016 4X32F
Nivel de corte ANSI A6.
Cumple con FDA 21 CFR.



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Protección respiratoria Respiratory protection



NIOSH **NOM-STPS-116**



Respirador contra Polvos y
Neblinas N95 / N95 Dust and
Mist Respirator
REX-330



Respirador reutilizable de medio
rostro con una válvula / Reusable
half-face respirator with a valve
REX-100

NIOSH **NOM-STPS-116**



Respirador con válvula contra
Polvos y Neblinas N95 /
Respirator with valve against
dust and mist N95
REX-340



Respirador reutilizable de medio
rostro con dos válvulas /
Reusable half-face respirator
with two valves
REX-200

NIOSH **NOM-STPS-116**



Respirador contra polvos y
neblinas N95 con Carbón
Activado / N95 Dust and Mist
Respirator with Activated Carbon
REX-350



Cartucho para respirador
reutilizable de medio rostro /
Reusable half-face respirator
cartridge
REX-VOGA

NIOSH **NOM-STPS-116**



Respirador con Válvula contra
polvos y neblinas N95 con Carbón
Activado / Respirator with Valve
against dust and mist N95 with
Activated Carbon
REX-350V



NORMATIVIDAD:

Con certificación NIOSH N95.
Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.
Certificación europea.



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Lente Sargento® mica clara
Sargento® clear spectacles
ECO-1380C



Lente Sargento® mica clara
Sargento® clear spectacles
ECO-1380CF



Lente Sargento® mica gris
Sargento® gray spectacles
ECO-1380G



Lente Sargento® Sombra # 3
Sargento® spectacles shade #3
ECO-1280V3



Lente Sargento® sombra #5
Sargento® spectacles shade #5
ECO-1280V5



Lente Sargento® sombra #8
Sargento® spectacles shade #8
JYR-1280V8



Lente Sargento® sombra #12
Sargento® spectacles shade #12
JYR-1280V12



Lente Sargento® sombra #15
Sargento® spectacles shade #15
JYR-1280V15



Lente Senador® mica clara con
Sello de Espuma / Senador® Clear
spectacles with Foam Seal
ECO-1314FC



Lente Senador® mica clara con
Sello de Espuma / Senador® Clear
spectacles with Foam Seal
ECO-1314FCF



Lente Senador® mica gris con
Sello de Espuma / Senador® gray
spectacles with Foam Seal
ECO-1314FGF



Lentes Senador® mica clara
Senador® Clear spectacles
ECO-1314C



Lente Senador® mica clara
Senador® clear spectacles
ECO-1314CF



Lente Senador® mica gris
Senador® gray spectacles
ECO-1314G



Lente Senador® Indoor-Outdoor
Senador® Indoor-Outdoor
spectacles
ECO-1415C



Lente Senador® Indoor-Outdoor
Senador® Indoor-Outdoor
spectacles
ECO-1415G

NORMATIVIDAD:
ANSI Z87 CEEN166



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





Protección visual Visual protection



Lentes Gurú® mica clara
Guru® clear spectacles
ECO-1310CF



Lentes Gurú® mica gris
Guru® gray spectacles
ECO-1310GF



Lentes Gurú® mica ámbar
Guru® amber spectacles.
ECO-1310AMBF



Lentes Gurú® mica plata
Guru® silver spectacles
ECO-1310SLVF



Lentes Gurú® diseño en
camuflaje mica plata
Guru® silver spectacles
ECO-1310KMOSLVF



Lentes Gurú® diseño en
camuflaje mica gris
Guru® gray spectacles
ECO-1310KMOGF



Lentes Dirigente Sport®
con Bisel de PVC 2 En 1
2-in-1 Dirigente Sport®
spectacles with PVC bezel
JYR-1311CC



Lentes Dirigente Sport®
con Bisel de PVC 2 En 1
2-in-1 Dirigente Sport®
spectacles with PVC bezel
JYR-1311CC



Cabezal para Protector Facial
con ajuste de matraca / Ratchet
Headgear for Face Shield
WW-1117S



Protector Facial con mica y
ajuste de matraca / Face Shield
with ratchet adjustment
WW-1117CK



Gafas malla metálica
Steel mesh goggle
WW-1301MA



Gafas Para Soldador
Welding Goggles
WW-1100S6



Goggles de Ventilación Directa
Direct Ventilation Goggles
WW-1300VD



Goggles de Ventilación Directa
Direct Ventilation Goggles
WW-1300VDA



Goggles de Ventilación Indirecta
Indirect Ventilation Goggles
WW-1300VI



Goggles de Ventilación Indirecta
Indirect Ventilation Goggles
WW-1300VIA

NORMATIVIDAD:
ANSI Z87 CEEN166



Escanea el código
QR para acceder a
las fichas técnicas.





JYRSA® ES LA COMPAÑÍA MÁS GALARDONADA EN MÉXICO Y EN SU GIRO.
JYRSA® IS THE MOST AWARDED COMPANY IN MEXICO IN THIS FIELD.

Con la **MEJORA CONTINUA** como nuestro motor, transformamos cada reto en una oportunidad para entregar valor excepcional a nuestros clientes y socios comerciales.

With **CONTINUOUS IMPROVEMENT** as our driving force, we turn every challenge into an opportunity to deliver exceptional value to our customers and business partners.



LAS MEJORES COMPAÑÍAS NOS PREFIEREN / THE CHOICE OF LEADING COMPANIES



VENTA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES / SELLING ONLY THROUGH DISTRIBUTORS



JYRSA PPE, S.A de C.V. - RFC: RIJ-920604 DSI
Camino al milagro #104, Apodaca, Nuevo León, CP 66634, México.



Premio
Nuevo León a la
Competitividad



Premio
Empresa Mexicana
del Año



CASCEM
Cadena Segura del
Comercio Exterior Mexicano



**SÚPER
EMPRESAS**
EXPANSION

TOP
companies.

**MEJORES
EMPRESAS
MEXICANAS®**



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**



**EMPRESA
FAMILIARMENTE
RESPONSABLE**



**Great
Place
To
Work**

